

针对「Junior Software Engineer | TABCORP」的简历写作说明

来源：junior-software-engineer-20260924-211450.html

岗位重点概览

- 这是 Junior Software Engineer 的定制写作方案，核心是商业 Node.js/TypeScript 后端开发、生产 API 排障、SQL 与可靠性改进。
- 主要服务对象是游戏平台业务用户、Software Engineering Lead、工程团队和运营支持人员，简历需要写清对象、工作量、操作步骤和最终验证。
- 技能关键词应围绕 Backend engineering、Production APIs、Data and modern platforms、Agile and automation 展开，并在经历和项目各提供一次可核对证据。
- 现实条件包括 Sydney 全职和面对面协作、1.5 至 2 年商业 Node.js 经验以及澳大利亚工作权利，所有证件、身份和时间安排必须按真实状态填写。

整体写作策略

把候选人定位为能够在初级职责边界内承担商业 Node.js/TypeScript 后端开发、生产 API 排障、SQL 与可靠性改进的应届生或早期从业者。先在技能栏放入 Backend engineering、Production APIs、Data and modern platforms、Agile and automation，再用经历中的请求量、设备或测试规模、验证结果和升级对象证明实际接触；两个项目分别证明日常核心任务和较难在兼职中覆盖的技术或流程，避免只列工具名称。

岗位期待的人才画像

岗位需要能为游戏平台业务用户、Software Engineering Lead、工程团队和运营支持人员稳定交付支持或技术工作的初级人才。课程实验、placement、志愿支持和兼职经历都可以采用，但必须写清真实对象、使用环境和本人承担的步骤。

招聘方会先核对 Backend engineering、Production APIs、Data and modern platforms、Agile and automation。技能栏只能帮助筛选，真正的说服力来自经历与项目中相互印证的数量、工具、验证方法和升级边界。

岗位偏好沟通清楚、记录可靠、愿意学习并能对结果负责的人。Sydney 全职和面对面协作、1.5 至 2 年商业 Node.js 经验以及澳大利亚工作权利应拆成已具备、可以安排和仍需确认三类，不能把愿意办理写成已经持有。

关键技能与证据规划

- Backend engineering : JD 关注 Node.js, TypeScript, service design, asynchronous processing, validation and maintainable application structure. 从实习、课程项目或兼职中选择至少 12 个请求、设备或测试作为证据，写清对象、工具、验证结果以及交给谁继续处理。
- Production APIs : JD 关注 API support, logs, incident troubleshooting, root-cause analysis, safe fixes, release checks and operational reliability. 从实习、课程项目或兼职中选择至少 16 个请求、设备或测试作为证据，写清对象、工具、验证结果以及交给谁继续处理。
- Data and modern platforms : JD 关注 SQL, database concepts, cloud services, containerisation, monitoring and performance investigation. 从实习、课程项目或兼职中选择至少 20 个请求、设备或测试作为证据，写清对象、工具、验证结果以及交给谁继续处理。
- Agile and automation : JD 关注 Sprint delivery, code review, changing priorities, automated tests, CI/CD concepts and clear technical communication. 从实习、课程项目或兼职中选择至少 24 个请求、设备或测试作为证据，写清对象、工具、验证结果以及交给谁继续处理。
- 资格与工作条件 : 逐项核对 Sydney 全职和面对面协作、1.5 至 2 年商业 Node.js 经验以及澳大利亚工作权利，至少标明 1 项已具备条件、1 项待确认事项及可复核的证件、日期或排班安排。

分栏目写作说明

Professional profile

写作说明：JD 原文“Build and maintain backend applications using Node.js and TypeScript”。概述要先建立与商业 Node.js/TypeScript 后端开发、生产 API 排障、SQL 与可靠性改进直接相关的初级定位，并交代服务对象和最强证据。求职者写这一段时，用 65 至 90 个英文单词连接学历、最相关实践、核心工具和服务价值，并避免声称超出真实年限的企业经验。

证据安排：针对 Junior Software Engineer，把 Professional profile 的建议转化为 1 至 2 条英文证据，先从个人日志、提交记录或项目文档核对数字，再写清验证方法、使用者和升级或交接对象。

Relevant skills

写作说明：JD 原文“Proven experience building, supporting and troubleshooting production APIs and backend services in a commercial environment”。技能栏应按 Backend engineering、Production APIs、Data and modern platforms、Agile and automation 分组，帮助 ATS 和招聘经理快速核对。求职者写这一段时，每组放入 3 至 5 个 JD 关键词，并准备一条可在经历或项目中再次证明的具体操作记录。

证据安排：针对 Junior Software Engineer，把 Relevant skills 的建议转化为 1 至 2 条英文证据，先从个人日志、提交记录或项目文档核对数字，再写清验证方法、使用者和升级或交接对象。

Relevant experience

写作说明：JD 原文“Troubleshoot production issues across live technology environments”。经历栏要展示完整工作链条，从接收任务到记录、验证、沟通和必要升级。求职者写这一段时，选择最相关的一段经历，写清每周或每月数量、处理步骤、验证方法、用户更新和升级对象。

证据安排：针对 Junior Software Engineer，把 Relevant experience 的建议转化为 1 至 2 条英文证据，先从个人日志、提交记录或项目文档核对数字，再写清验证方法、使用者和升级或交接对象。

Production API Reliability Improvement

写作说明：JD 原文“Improve system performance and technical reliability”。第一个项目优先证明岗位最常见的日常职责，并用规模和验收结果补足正式经验。求职者写这一段时，使用本人做过的类似项目，写清 a four-service Node.js and TypeScript backend 的规模、工具、测试清单、异常处理和最终交付物。

证据安排：针对 Junior Software Engineer，把 Production API Reliability Improvement 的建议转化为 1 至 2 条英文证据，先从个人日志、提交记录或项目文档核对数字，再写清验证方法、使用者和升级或交接对象。

Containerised Backend Delivery Project

写作说明：JD 原文“Interest in cloud, containerisation and modern development tools”。第二个项目用于补足较难在日常经历中展示的技术、流程或加分项，不能与第一个项目重复。求职者写这一段时，选择与 Containerised Backend Delivery Project 相似但真实的材料，列出测试或记录数量、复核人、完成标准和交接边界。

证据安排：针对 Junior Software Engineer，把 Containerised Backend Delivery Project 的建议转化为 1 至 2 条英文证据，先从个人日志、提交记录或项目文档核对数字，再写清验证方法、使用者和升级或交接对象。

Education

写作说明：JD 原文“Minimum 1.5 to 2 years of hands-on commercial experience developing backend applications using Node.js and TypeScript”。教育部分只保留与岗位直接相关的课程和资格状态，不应替代实际证据。求职者写这一段时，准确区分已完成、在读、准备中和仅有实验接触的内容，只列最相关的 4 至 6 门课程。

证据安排：针对 Junior Software Engineer，把 Education 的建议转化为 1 至 2 条英文证据，先从个人日志、提交记录或项目文档核对数字，再写清验证方法、使用者和升级或交接对象。

Availability and requirements

写作说明：JD 原文“Experience gained solely through university studies, personal projects, bootcamps or training courses will not meet the requirements of the position.”。条件栏必须准确回应地点、排班、身份、证件和审查要求，并区分已具备与待确认。求职者写这一段时，把 Sydney 全职和面对面协作、1.5 至 2 年商业 Node.js 经验以及澳大利亚工作权利逐项填写为真实状态；尚未取得的证件或资格只能写愿意办理或待确认。

证据安排：针对 Junior Software Engineer，把 Availability and requirements 的建议转化为 1 至 2 条英文证据，先从个人日志、提交记录或项目文档核对数字，再写清验证方法、使用者和升级或交接对象。